



St Emilion x Semillon C



\*2019MTP1\*



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R09s581-585  
2019Mtp1

*2019MTP1*  
*St Emilion x Semillon C*  
*13 - 18A1*

13 - 18A1

Semillon x St Emilion C















Désignation : Semillon x St Emilion C

Clos 13 Planche 18 Côté A N°1

Vigueur : 3

Date de maturité : 31.8.59

Charge :

grappe moy.	S. 1	3
compacte moy.	2	0
baie blanche	3	0
moy. sphérique	4	0
sav. simple	5	2

Désignation : Semillon x St Emilion C-

Clos 13 Planche 18 Côté A N°1

Vigueur : 3

Date de maturité 5.9.60

Charge :

S. 1	15	po
2	3	
3	5	
4	4	
5	15	

Semillon x St Emilion C

Désignation

Clos 13 Planche 18 Côté A N°1

Vigueur : 3

Date de maturité : 2.9.61

Charge : P1

S. 1 12

2 14

3 16

4 0

5 13

Désignation : Semillon x St Emilion C

Clos 13 Planche 18 Rang A Souche 1

Vigueur : 3 U. le 13.8.62

Date de Maturité : 17.9.62 (+5)

Pourriture : 3

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

RAIE : TG - G - (M) - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

S 1 16 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

S 2 12 Disc - (sph) - ell - Ov -  
Obow - cyl - fus.

S 3 11

S 4 3 avec pépins - apprene

S 5 11 jus : inc. - coloré

Année : 1960

N<sub>2</sub> Cl 13 R 18 A 1

Planche *perillan* x *1<sup>st</sup> Emilian* C. Côté

Nombre total		D A T E S						
		11.3	14/3	18/3	21.3			
1	19	1	1	3	6			
2	4	0	0	1	2 x			
3	4	0	1	3	4 x			
4	3	0	1	3	4 x			
5	17	1	2	7	13 x	De	20-3-60 a	

Année : 1961

Emplacement : 13-18A1      Semillon x 1<sup>st</sup> Zinfilion C

[illegible]



Année 1962

ST Emilion x Semillon C

N° ..... Planche cl 13 P18 A1 Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		2.4	6/4	12.4					
1	11	0	2	6 +					
2	13	0	5	8 +					
3	12	2	7 +	8 +					
4	9	0	2	5 +					
5	12	2	5	7 +					

D de 9.462x + 6

Année : 1963

Emplacement 13.18 A1 Désignation ST Emilion x Semillon C

	Nombre total	D A T E S							
		2.4	8.4	12.4					
1	13	1	5	6					
2	25	1	9	11					
3	16	1	6	9 +					
4	15	2	9 +	10 +					
5	15	1	7	10 +					

D de 12.463 ~

+7

Année : 1964

Emplacement ... 13.18.41 ..... Désignation ... St Emilion c x Semillon

D A T E S				
	Nombre total			
	14	64		
1	16	5	21	
2	15	5	9	
3	13	3	10	
4	15	6	12	
5	16	5	11	

D 6 3-4-6 ha (+6)

Année / 1968

Emplacement ... 4.17 A 14 ..... Désignation ... St Emilion c x Semillon

D A T E S				
	Nombre total			
		25,3		
1	2	2		
2	2	1		
3	2	0		
4	2	1		
5	3	0		

D 25-3-68: +1



Désignation : *Semillon x A<sup>1</sup> Emilian C*  
VASSAL *13* Planche *18* Côté *A* N° *1* Souche *①* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *①* - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sêteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *⑨*.  
42 - blanc *⑩* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *③* -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *⑧* - autres 9.  
43 - glabres 4 - sêteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses *⑨*.  
44 - blanche *⑩* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
*2<sup>e</sup>* à liseré carminé *③* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées *⑦* *3<sup>e</sup>* - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.



Désignation : *S<sup>T</sup> Emilion C x Semillon.*  
Emplacement : *4.17 A 14 S.3*

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3)<sup>light</sup>  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3)<sup>light</sup> - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6)<sup>3e</sup> -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Calvo 1967*



Désignation :

Emplacement : 4. 17A14a.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967



N° ordre

Désignation : *Seuillon x St Emilion c*

VASSAL *13* Planche *18* côté *7* N° *1* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Granne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux *7*.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *8* - cotonneux *9*.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté *4* - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillons 2 - partiellement *3*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Reves 61*



N° ordre

Désignation :

*Seiwellia x A. Emilion C*

VASSAL

13

Planche 18 côté N° A 1 Souche ① 2 3 4 5

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

*Reims 61*

Désignation :  
Emplacement :

semillon x S<sup>h</sup> Emilien C  
4. 17 A 144.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISSON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ②<sup>vert colorés</sup> - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨  
51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨  
52 - vrille : vert ① - jaune 2 - rouge clair ③ <sup>à la base</sup>  
                  rouge foncé 4.  
52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 1967



N° ordre

Désignation

*Semillon x A. Emilion C*

VASSAL

*13*

Planche

*18*

côté n°

*A 1*

souche

*(1)*

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.  
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6.  
aranésieux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -  
aranésieux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée *(4)* - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge *(2)* -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *(3)* -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

*Rouges 61*

N° d'ordre

Désignation

*Sérillon x St Sérillon C*

VASSAL

13

Planche

18

côté

A

N°

1

souche

1

2

3

4

5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
30 - A peau fine (1) - moyenne (4) - épaisse 5.  
30 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - forée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

*Calvo 61 Haut*



Dénomination ..... *Semilbum x. ST. Emilion. C.* .....

Planche ..... côté ..... rang *13.15.1* souche ~~1-2-3-4-5~~

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: rôle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), glandeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : .... *10 cm.* .... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Angel B. 11 63*

N° d'ordre : 2019 - 01

Désignation : Sémillon x St Emilion C

Origine :

Emplacement : ~~13 18 A1~~ 4 17 A14

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - ② - 3.  $\frac{1}{2}$
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - ②
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - ③
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧
- 16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - ③
- 17 - Dents : Méd/B ..... ① - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. ..... 1 - ② - ③
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... ① - 2 - ③
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> K<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Domergue 71